

### Модуль 1

- может использоваться как составная часть модульного дивана.
- в сочетании с двумя боковыми модулями, превращается в стильное, просторное кресло.
- при чередовании с модулем полуугловым создаётся комфортная «полукруглая» зона; диван в такой комплектации можно использовать для домашнего кинотеатра, в офисе - для организации зоны ожидания или оборудования комнаты для переговоров.

стандартный

без дополнительных опций, с неподвижной нижней частью модуля (царгой)

с нишей

комплектуется выдвижной вместительной, ламинированной нишей для белья

бывает трёх размеров по ширине спинки 700мм, 800мм, 1000мм.

отклонение габаритных размеров  $\pm 20$ мм (ГОСТ 19917-93 п.2.2.12)

### Модуль 2

- может использоваться как составная часть модульного дивана.
- в сочетании с двумя боковыми модулями, модуль 2(70) и модуль 2(80) превращается в небольшой линейный диван без спального места.
- в сочетании с двумя боковыми модулями, модуль 2 (100) превращается в линейный диван, с возможностью комплектации полноценным спальным местом.
- для создания дивана со спальным местом необходимо соединить с модулем шезлонг или поочерёдно с модуль угловой, модуль 1 (или угловой, модуль 2; или угловой, модуль приставной)
- при чередовании с модулем полуугловым создаётся комфортная «полукруглая» зона; диван в такой комплектации можно использовать для домашнего кинотеатра, в офисе - для организации зоны ожидания или оборудования комнаты для переговоров.

стандартный

без дополнительных опций, с неподвижной нижней частью модуля (царгой)

с нишей

комплектуется выдвижной вместительной, ламинированной нишей для белья

«дельфин»

комплектуется механизмом трансформации спального места «дельфин»

бывает трёх размеров по ширине спинки 700мм, 800мм, 1000мм.

отклонение габаритных размеров  $\pm 20$ мм (ГОСТ 19917-93 п.2.2.12)

### **Модуль двойной шезлонг (взаимозаменяемый)**

- в сочетании с модулем боковым может использоваться как завершающая часть модульного дивана.
- в сочетании с модулем 2 позволяет создать угловой диван, с возможностью комплектации полноценным спальным местом.
- может использоваться при формировании угловых и П-образных диванов.
- под сидением размещается вместительная, ламинированная ниша для белья.

бывает трёх размеров по ширине спинки 700мм, 800мм, 1000мм.  
отклонение габаритных размеров  $\pm 20$ мм (ГОСТ 19917-93 п.2.2.12)

### **Модуль двойной приставной (правый, левый)**

- используется как завершающая часть модульного дивана
- под сидением размещается вместительная, ламинированная ниша для белья.

бывает трёх размеров по ширине спинки 700мм, 800мм, 1000мм.  
отклонение габаритных размеров  $\pm 20$ мм (ГОСТ 19917-93 п.2.2.12)

### **Модуль угловой (взаимозаменяемый)**

- может использоваться как составная часть модульного дивана для поворота дивана на 90 градусов и при формировании угловых и П-образных диванов.
- в сочетании модуль 2, модуль угловой и модуль 1 (или приставной; или модуль 2) позволяет создать угловой диван, с возможностью комплектации полноценным спальным местом.

бывает одного размера по ширине спинки 700мм.  
отклонение габаритных размеров  $\pm 20$ мм (ГОСТ 19917-93 п.2.2.12)

### **Модуль боковой (правый, левый)**

- используется как завершающая часть модульного дивана или кресла.
- отклонение габаритных размеров  $\pm 20$ мм (ГОСТ 19917-93 п.2.2.12)

### **Модуль полууголовой**

- может использоваться как составная часть модульного дивана для поворота дивана на 45 градусов.
- при чередовании с модуль 1 или модуль 2 создаётся комфортная «полукруглая» зона; диван в такой комплектации можно использовать для домашнего кинотеатра, в офисе - для организации зоны ожидания или оборудования комнаты для переговоров.

бывает одного размера по ширине спинки 950мм.

отклонение габаритных размеров  $\pm 20$ мм (ГОСТ 19917-93 п.2.2.12)